



eHub
DESIGNMANUAL

Elhub er den nye datahuben som skal motta, lagre og distribuere alle måleverdier i det norske kraftmarkedet – fra den minste husstand til industriforbrukere og kraftproduksjon. Måleverdier for hver time skal mottas hver dag for foregående døgn og gjøres tilgjengelig for sluttkunder og kraftleverandører.

Designmanualen gir retningslinjene man trenger for å profilere og styrke Elhubs identitet og kjerneverdier: En enkel, unik og saklig samarbeidspartner og aktør, og som innehar nødvendig myndighet til å gjennomføre og ivareta sine oppgaver.

Logo	4
Hovedlogo	4
Hovedlogo, hvit og svart	5
Regler for bruk	6
Alternativ logo	8
Alternativ logo, negativ versjon	9
Farger	10
Typografi	12
Bildemanér	16
Profilelement	18
Profilelement, varianter	20
Bruk av profilelement som bildemanér	23
Kontormateriell	24
Visittkort	25
Brevmal	26
Konvolutt	27
Trykksaker	28
Rapporter og publikasjoner	29
Brosjyre	32
Stillingsannonse	33
Powerpoint	34
Nettside	36

elhub

Hvit logo brukes på mørke bakgrunner, mørk logo på lys bakgrunn.



elhub



elhub

Avstand til kanten av formatet og andre elementer skal være minimum et kvadrat som baserer seg på høyden av logoen.



På visittkort brukes en ramme på en logohøyde, med halvannen logohøyde i topp og bunn.



På brevark brukes en ramme på halvannen logohøyde rundt hele.



Valg av logoversjon avhenger av hvilken bakgrunn den står på.

Kontrast og synlighet er viktig. Her er tre eksempel på feil bruk av logo.



elhub



elhub



elhub

På enkelte kommunikasjonsflater er det formålstjenlig å profilere og tydeliggjøre at tjenestene og funksjonene til Elhub er knyttet til bruk av nettportalen elhub.no. Eksempler på dette kan være nett-/bannerannonser, profileringsmateriell, stillingsannonser o.l.

elhub.no

Brukes på mørke bakgrunner.

elhub.no




HOVEDFARGE


Brukes kun i 100% metning.




Pantone: 3425
CMYK: 100/27/100/25
RGB: 0/102/0

SEKUNDÆRFARGERBrukes i profilelement og som bakgrunnsfarger.
Brukes i 100% og 50% metning.


Pantone: 400 C
CMYK: 20/15/25/0
RGB: 213/210/195



Pantone: Cool Gray 4 C
CMYK: 0/0/0/25
RGB: 0/0/0

STØTTEFARGERBrukes i grafiske fremstillinger og ved behov for å dele opp informasjon.
Brukes kun i 100% metning.


Pantone: 558 C
CMYK: 30/0/30/0
RGB: 193/223/196



Pantone: 396 C
CMYK: 10/0/100/0
RGB: 242/229/0




Pantone: 7518 C
CMYK: 40/50/60/40
RGB: 120/95/75




Pantone: 545 C
CMYK: 21/3/0/0
RGB: 209/232/250



Pantone: 7692 C
CMYK: 95/60/25/10
RGB: 0/88/134



Elhublogoen er designet med utgangspunkt i fonten Bodoni. Denne fonten brukes kun i logoen, og ikke i øvrig materiell.



A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

u v w x y z æ ø å


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BODONI [Giambattista Bodoni 1740–1813]

Bodoni er en serie av serif skrifttyper først designet av Giambattista Bodoni (1740-1813) i 1798. Skriftnettet er klassifisert som Didone moderne. Bodoni fulgte ideene til John Baskerville, som sett i skrifttypen Baskerville: økt lengde kontrast og et mer vertikale, noe kondenserte store bokstaver. Bodoni hadde en lang karriere og hans design utviklet seg og

varierte, og endte med en skrifttype av smalere underliggende struktur med flate, unbracketed serifs, ekstrem kontrast mellom tykk og tynne streker, og en generell geometrisk konstruksjon.

DIN brukes på alt trykt materiell og på nettsiden.

A large, bold, black letter 'Q' is centered on the left side of the page. The letter has a thick, uniform stroke and a short, diagonal tail at the bottom right.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

0123456789

DIN [Albert-Jan Pool, 1995]

FF DIN er skrifttypen som skal brukes i alt trykt materiell for Elhub. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift. Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular, medium, bold og black.

DIN står for Deutsche Industrienorm, tysk industristandard. I 1936 landet den tyske Standardkomiteen på DIN 1451 som standard skrift for områdene teknologi, trafikk, administrasjon og næringsliv. Komiteen valgte en sans serif font på grunn av sin lesbarhet og fordi dens former er lett å skrive.

[Fra Linotype 2013]

Calibri brukes i word og powerpoint



ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå

0123456789

CALIBRI (Lucas de Groot, 2007)

Calibri er en humanist sans-serif skrifttypefamilie under Microsoft Cleartype Font Collection. I Microsoft Office 2007, erstattet den Times New Roman som standard skrift i Word og erstattet Arial som standard i PowerPoint, Excel, Outlook, og WordPad. Det fortsatte å være standard skriftsnitt i Microsoft Office 2010 og Microsoft Office 2013-programmer.


Calibri er designet av Lucas de Groot for Microsoft å dra nytte av Microsofts Cleartype gjengivelse teknologi.



I Elhubs materiell brukes norske landskapsbilder som representerer ulike steder i landet.




Profilelementet er en forenklet visualisering av en datastrøm.



Profilelementet kan brukes på ulike måter og i ulik størrelse, men kun en linje per flate. Eksempler påfølgende sider











Eksempel der profilelementet integreres i bildemotivet.









Elhub
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

01.02.2014

Navn Navnesen
Adresse
Postnummer Sted



Overskrift

Ant omnim volupie ndaecto ea verite as ad untorit, venihic tore consequat aliquo iilis volluptatem. Ra am, ut estem vera quidelique pa quides re poriore rferfer ehenditiat reheni nonserios nonsequi necepro cum lab illum corem es voluptatus dolore quidiactecti aciusam la ipsunt miligeniet que labo. Ut verit, ommod que acit, quaeaped maximol oreius eum, officid quatemoluptator arciaectius dolore labo. Erum ipis rero magnis ame cus moles debis arum et et quis aliqui iunt odisquo totatecum quatquatur sitia voluptic to mod et magnihil ist quodit, ium quatemollore con nis ex exero con consecum aboraspriet dolesequiae sam quis magnis ped et odit pro molland ebistorpore etus es sim veliquas atator posaectempor aut ut ulenemo quas sanda doluptat.

Harchillat que pelluptatur aut omni aut ipsanda ectium se consenihil evel min eratures elit posse- quodit quidest laturia turepra conempe llesti qui dolorehenis allitatusdam simolor sequis inti omniae saerum nim seque nim arum nia voluptat quam ius verum ab ipsaepam dolor aborum unt volorup- tae quoditati tet od maior ratiis il

ipiendae volendam quatia ipid et aut magnis ad quam aut accab ium ut esequi aboreror seni sun- dempe cus magnimpore con plitas earumqu atinum aut utet harum hil ipsam est, consequae cum eos ium eaturitium restiisi quam, ut litat remporeicim aut eratur?

Git pre, temos atem rat arcis pliqui test, optiunt venimai onestiam, cullum cuptasp electurio. Usan- ima nonetur aut id utae la volori debitam unt doluptatis quuntibus debis ra qui alitassin resequi di- tasin ciuriore, officium nam, sitatecea nullabore ommolore volore voluptas dolendi taturibus dolut la dolupta testota esequie mint mi, erferit atibus as nonsequ atquam dolorest, elesequundit veniatem. Ciis dollautem quatum reri nonsequam sum volor similitibus aliquias sunt quis minulpa riberferis mo et ex esequi dolesti secustrum sectur, sunt rerae sendit abo. Opta qui idi atis quam quatis nam nus nem ipsust. quatur milluptur res sint incid quo tempor sum quatem qui omnis demolup tatque et velis sus esti dolestisque eturitatem natur sitatiis re nonsequas mi, culparumenis dit, venest odit landundae nonsequis quas cusandi de sequid quam haruptat vitaquo voluptae nem sedilia destrum re voloreh ention non cusanto rectest, natur, nim rem. Sedi omni torro mo et, vellaut fugia del ipicis molest rem. Itatem fugiande magnim nim rempossimus adi blaudae rovide liandelenit molenis ex es aborior

Med vennlig hilsen
Navn Navnesen

elhub

PB 4904 Nydalen
0423 Oslo





elhub



Det er laget fem ulike forsider og en som er grønn hvis man ikke ønsker bilder. Hvis man vil legge inn bilde selv bør dette legges inn i versjonen uten bilde, under den grønne streken. Husk å sjekke oppløsning på bildet!

elhub

Tittel

Med undertittel som forklarer med

elhub

elhub






På rapporter og trykte produksjoner: Bruk bildet over til baksiden der det er mulig. Hvis ikke: Bruk en farge fra fargepaletten.



elhub

Innføring av en ny datahub i Norge



Systemkoordinator for hovedkontoret i Oslo

elhub.no

ressinum cus, sequasiti officimus expella ceperup
tatum exerfero opta sequidunt, quam eumquaest ate
consequo et doluptaest, quidunt dolorum facest vel-
labore ius derum quam fugia sequi optae pra cus, cus

Søknadsfrist


alit magnatiusae sit pe illa sint autenit millest rum-
quam in periori bernatem. Ut este nem quias quae
ex et etum unt faccae por aut que dolumet magnisti
omni ut eossinus, senienimus.

Kontakt

Navn Navnesen, tlf. 22 33 44 55
eller navn.navnesen@elhub.no

Elhub er en ny norsk datahub som skal motta, lagre og distribuere alle måleverdier i kraftmarkedet; fra den minste husstand til industriforbrukere og kraftproduksjon. Måleverdier for hver time skal mottas hver dag for foregående døgn og gjøres tilgjengelig for sluttkunder og kraftleverandører.





Lorem ipsum dolor sit amet elhub

- Ut wisi enim ad minim veniam
- Nam liber tempor cum soluta nobis
– Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
- Typi non habent claritatem insitam
- Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat
- Nam liber tempor cum soluta nobis

Lorem ipsum dolor sit amet elhub

- Ut wisi enim ad minim veniam
- Nam liber tempor cum soluta nobis
– Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
- Typi non habent claritatem insitam
- Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat
- Nam liber tempor cum soluta nobis



Kcrd

DESEMBER 2013

For ytterligere spørsmål om profilen, kontakt med [?](#)